

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGE36ALCA**



KSZ10010 Snackbox
KSZ10030 Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Energieeffizienzklasse:C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):149 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:94 l
Volumen des Kühlbereichs:214 l
Geräuschwert:38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1860 mm
Gerätebreite:600 mm
Gerätetiefe:650 mm
Nettogewicht:70.3 kg
EAN-Nummer:4242005196333
Anschlusswert:90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag:Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Länge Anschlusskabel:240.0 cm
Anzahl Verdichter:1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Freistehend



4 242005 196333

Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik KGE36ALCA

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0° C Box: hält Frisches länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung: 18 h

Design

- Türen Edelstahl-Optik , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 22 l
- 1 VitaFresh 0° C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Allgemeine Information

Umwelt und Sicherheit

Montage

- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGE36ALCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm