

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGE392L4D



Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	77,055
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	35
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005100507
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE392L4D
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	168,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	249
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	88
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGE392L4D

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff

Komfort und Sicherheit

- LED Beleuchtung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- SuperKühlen


Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- GerätemaÙe (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGE392L4D



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffnete Tür
f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm