

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint  
KGE398IBP**



**Sonderzubehör**

|          |                |
|----------|----------------|
| KSZ10030 | Flaschenablage |
| KSZ10010 | Snackbox       |

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh  
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                    | B                 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 119 kWh/Jahr      |
| Volumen des Gefrierbereichs:                                             | 94 l              |
| Volumen des Kühlbereichs:                                                | 249 l             |
| Geräuschwert:                                                            | 38 dB(A) re 1pW   |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                | C                 |
| Bauform:                                                                 | Freistehend       |
| Dekorrahmen/ - platte:                                                   | Nicht möglich     |
| Höhe:                                                                    | 2010 mm           |
| Gerätebreite:                                                            | 600 mm            |
| Gerätetiefe:                                                             | 650 mm            |
| Nettogewicht:                                                            | 86.7 kg           |
| EAN-Nummer:                                                              | 4242005254330     |
| Anschlusswert:                                                           | 90 W              |
| Absicherung:                                                             | 10 A              |
| Türanschlag:                                                             | Rechts wechselbar |
| Spannung:                                                                | 220-240 V         |
| Frequenz:                                                                | 50 Hz             |
| Länge Anschlusskabel:                                                    | 240 cm            |
| Anzahl Verdichter:                                                       | 1                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:                                      | 2                 |
| Innenlüfter:                                                             | Ja                |
| Scharniere wechselbar:                                                   | Ja                |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:                        | 2                 |
| Flaschenregale:                                                          | Ja                |
| Frostfree System:                                                        | Nicht zutreffend  |
| Gerätetyp:                                                               | Freistehend       |



4 242005 254330

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KGE398IBP**

### **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- Gebürsteter Stahl Anti Fingerprint
- Kühl-/Gefrier-Kombination

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

#### **Design**

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

#### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 2 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

#### **Gefrierteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

#### **Länderspezifische Optionen**


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

#### **Sonderzubehör**

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint  
KGE398IBP**



| Gerätename                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (Innengriff)  | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (Aussengriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (Innengriff)          | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (Aussengriff)         | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

| Beschreibung |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| a            | Höhe                                                                   |
| b            | Breite                                                                 |
| c            | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| d            | Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück                               |
| e            | Breite bei 90° geöffneter Tür                                          |
| f            | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück       |
| g            | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  |
| h            | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück      |

Maße in mm