

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Gebürsteter schwarzer Stahl  
AntiFingerprint  
KGE398XBA**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh  
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Energieeffizienzklasse: .....  | B                 |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... | 119 kWh/Jahr      |
| Volumen des Gefrierbereichs: .....   | 94 l              |
| Volumen des Kühlbereichs: .....  | 249 l             |
| Geräuschwert: .....  | 38 dB(A) re 1pW   |
| Geräusch-Effizienzklasse: .....  | C                 |
| Bauform: .....   | Freistehend       |
| Dekorrahmen/ - platte: .....   | Nicht möglich     |
| Höhe: .....  | 2010 mm           |
| Gerätebreite: .....  | 600 mm            |
| Gerätetiefe: .....   | 650 mm            |
| Nettogewicht: .....  | 74.3 kg           |
| EAN-Nummer: .....  | 4242005387915     |
| Absicherung: .....   | 10 A              |
| Türanschlag: .....   | Rechts wechselbar |
| Spannung: .....  | 220-240 V         |
| Frequenz: .....  | 50-60 Hz          |
| Länge Anschlusskabel: .....  | 240.0 cm          |
| Anzahl Verdichter: .....   | 1                 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....                                      | 2                 |
| Innenlüfter: .....   | Ja                |
| Scharniere wechselbar: .....   | Ja                |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: .....                        | 2                 |
| Flaschenregale: .....  | Ja                |
| Frostfree System: .....  | Nein              |
| Gerätetyp: .....   | Freistehend       |

KSZ10010    Snackbox  
KSZ10030    Flaschenablage



## **Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint KGE398XBA**

- 3 x Eierablage

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

## **Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

### **Design**

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände Anthrazit
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**


- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,  
Gebürsteter schwarzer Stahl  
AntiFingerprint  
KGE398XBA**



| Gerätename                  | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (Innengriff)  | 2010 | 600 | 650 | 590 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (Aussengriff) | 2010 | 600 | 650 | 590 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (Innengriff)          | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (Aussengriff)         | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

Beschreibung

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm