

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß
KGE49VW4A**



A+++

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite : 700 mm
Gerätetiefe : 650 mm
Nettogewicht : 84,853 kg
Anschlusswert : 90 W
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h) : 44 h
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242005101597
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KGE49VW4A
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 190,00 kWh/Jahr
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 302 l
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 111 l
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 15 kg/24h
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung : 38 dB
Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox



4 242005 101597

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß
KGE49VW4A**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
◀0°C▶ Box: hält Frisches länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 413 l

Design

- Türen weiß , Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 302 l Nutzinhalt
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- Nutzinhalt vitaFresh nahe 0° C: 28 l

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Klimaklasse SN-T

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß

KGE49VW4A

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	730	1300	690	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung	a	b	c	d	e	f	g	h
Höhe								
Breite								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück								
Breite bei 90° geöffnete Tür								
Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück								

Maße in mm