

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint
KGE58AI40**



Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiskwürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox

A+++

**Die XL Kühl-Gefrier-Kombination 2
VitaFresh Boxen: hält Ihr Fleisch u. Fisch
bis zu 2-mal länger frisch.**

- **XXL Größe:** bietet Ihnen extra viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschubblade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite : 700 mm
Gerätetiefe : 770 mm
Nettogewicht : 96,403 kg
Anschlusswert : 90 W
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, TSE, VDE
Länge Anschlusskabel : 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h) : 40 h
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242002923000
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KGE58AI40
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 196,00 kWh/Jahr
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 377 l
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 118 l
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 17 kg/24h
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung : 39 dB
Art der Installation : nicht zutreffend



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58AI40

Die XL Kühl-Gefrier-Kombination 2 VitaFresh Boxen: hält Ihr Fleisch u. Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 495 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Super-Gefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 377 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 VitaFresh ◀0°C▶ Schubladen - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 118 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 40 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 77.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Transportgriffe
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 191 x 70 cm, inox-antifingerprint KGE58AI40

Geräteart	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (Innengriff)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (Aussengriff)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Beschreibung	a	b	c	d	e	f	g	h
Höhe								
Breite								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück								
Breite bei 90° geöffnete Tür								
Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück								
Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück								

Maße in mm