

**Serie 8, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGF39PIDP**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh pro: Hält Ihre frischen
Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch
und erhält deren Vitamine besonders
lange.**

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** mehr Frische und Nährstoffe – denn die Luftfeuchtigkeit bleibt im Fach.
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 210 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 256 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
Höhe: 2030 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 85.2 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 3
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend

Sonderzubehör

KSZ10HC00	WiFi-Dongle
KSZ39AL00	Verbindungssatz inox



**Serie 8, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGF39PIDP**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh pro: Hält Ihre frischen
Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch
und erhält deren Vitamine besonders
lange.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 345 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 256 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung: 12 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Home Connect, Dongle als Sonderzubehör
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeits- und Temperaturregelung - hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W

- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information


Serie 8, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGF39PIDP

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Beschreibung
a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d Schranktiefe
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
 ist für ein einfaches Öffnen ein
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
 Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
 all of the drawers can be pulled out fully.
 * With and without external handle.