

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total no Frost / No water on the
back wall
KGN39AIDR**



Sonderzubehör

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh plus: Hält Ihre frischen
Lebensmittel länger frisch und erhält
deren Vitamine.**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):191 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs: 89 l
Volumen des Kühlbereichs:279 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 2030 mm
Gerätebreite:600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 84.8 kg
EAN-Nummer: 4242005196678
Anschlusswert:100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Ja
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint, Total no Frost / No water on the back wall KGN39AIDR

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.
- Wandabstandshalter

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Vertikaler Stangengriff
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Total No Frost - nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr
an der Rückwand des Kühlschranks
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt
über LCD ablesbar
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im
Gefriereteil

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- None, VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal
länger frisch

Gefriereteil


- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm


**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint,
Total no Frost / No water on the
back wall
KGN39AIDR**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schränktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.