

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint  
KGN39VI35**



**A++**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
Gerätebreite : 600 mm  
Gerätetiefe : 660 mm  
Nettogewicht : 81,492 kg  
Anschlusswert : 100 W  
Absicherung : 10 A  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 240 cm  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 16 h  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
Innenlüfter : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
Flaschenregale : Nein  
EAN-Nummer : 4242002852997  
Marke : Bosch  
Internationale Bestellbezeichnung : KGN39VI35  
Jährlicher Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) : 273,00 kWh/Jahr  
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 279 l  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil - neu (2010/30/EC) : 87 l  
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Klimaklasse : SN-T  
Schallleistung : 39 dB  
Art der Installation : nicht zutreffend

**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiskwürfelschale mit Deckel



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN39VI35**

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.**

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse SN-T

**Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

**Kühlteil**

- Kühlraum: 279 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- ohne / 0

**Frischhaltesystem**

- Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 24 l

**Gefrierteil**


- \*\*\*\*-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriergut-Kalender

**Technische Informationen**

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint  
KGN39VI35**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

**Beschriftung**  
**a** Höhe  
**b** Breite  
**c** Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff  
**d** Schranktiefe  
**e** Breite bei 90° gedöffneter Tür  
**f** Tiefe bei gedöffneter Tür  
**g** Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff  
**h** Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm