

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV39UL30



A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,866
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002798950
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV39UL30
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	248
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look
KGV39UL30**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
Box: hält Ihr Obst und Gemüse länger
vitaminreich und frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 342 l

Design und Komfort

- Türen Edelstahl-Optik , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 248 l Nutzinhalt
- 4 Türabsteller
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren


Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV39UL30

	Gerätename							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	KGV39 / KGE39 (Innengriff)							
	2010	600	650	580	600	1200	690	690
	KGV39 / KGE39 (Aussergriff)							
Beschreibung	2010	600	650	580	640	1200	690	690
	KGE49 (Innengriff)							
	2010	700	650	580	730	1300	690	690
	KGE49 (Aussergriff)							
	2010	700	650	580	740	1300	690	690



- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm