

## Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL18NFF2



### Integriertes Zubehör

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

## Der Kühlschrank mit elektr. Temperaturregelung und MultiBox: lässt Sie die Zieltemperatur einfach und exakt einstellen.

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 185 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	..... 17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	..... 112 l
Luftschallemissionen:	..... 37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht enthalten
Höhe:	..... 874 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 542 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 33.4 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 2
Flaschenregale:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242005132454
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIL18NFF2
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel



4 242005 132454

## **Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL18NFF2**

**Der Kühlschrank mit elektr.  
Temperaturregelung und MultiBox: lässt  
Sie die Zieltemperatur einfach und exakt  
einstellen.**

---

### **Leistung und Verbrauch**

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 112 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

### **Design**

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik

### **Kühlteil**

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 4 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung

### **Frischhaltesystem**

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### **Technische Informationen**

- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

### **Maße**



- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm

### **Zubehör**

- 1 x Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Umwelt und Sicherheit**

## Serie 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIL18NFF2



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.