

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42AD40**



A+++

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatte für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Bauform : | Eingebaut |
| Dekorrahmen/ - platte : | Möglich mit Zubehör |
| Höhe (mm) : | 1221 |
| Gerätebreite (mm) : | 558 |
| Gerätetiefe (mm) : | 545 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 1225.0 x 560 x 550 |
| Nettogewicht (kg) : | 47,986 |
| Anschlusswert (W) : | 90 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Türanschlag : | rechts wechselbar |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 230 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) : | 13 |
| Anzahl Verdichter : | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : | 1 |
| Innenlüfter : | Nein |
| Scharniere wechselbar : | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : | 4 |
| Flaschenregale : | Nein |
| EAN-Nummer : | 4242002734293 |
| Marke : | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung : | KIL42AD40 |
| Produktkategorie : | Kühlschrank |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 114,00 |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 180 |
| Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 15 |
| Frostfree System : | Nein |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 34 |
| Klimaklasse : | SN-ST |
| Art der Installation : | Vollintegrierbar |



Integriertes Zubehör

2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
KSZ10020 : Flaschenablage



Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm KIL42AD40

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- EasyInstallation
- Klimaklasse: SN-ST
- Gerätegröße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischengröße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm
KIL42AD40



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.