

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank  
mit Gefrierfach, 140 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KIL52AFE0**



**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und  
TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 151 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 213 l  
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich  
 Höhe: 1397 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 50,2 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242005209385  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL52AFE0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

KS10Z020 : Flaschenablage  
 KSZGGM00 : Butterdose



4 242005 209385

## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier KIL52AFE0**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box und  
TouchControl Bedienung: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

### **Technische Informationen**

- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

### **Maße**

- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

#### **Design**

- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

#### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 1 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung


#### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch


#### **Gefrierteil**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach,  
140 x 56 cm, Flachscharnier  
KIL52AFE0**



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

- Δ Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+S / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



- A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
- B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

