

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SOE0**



**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

**Sonderzubehör**

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Einbaukülschrank mit VitaFresh, \*\*\*\* Gefrierfach und Open Assist: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in feuchtigkeitskontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **Open Assist:** Öffnet deinen vollintegrierten Kühlschrank automatisch.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	177 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	34 l
Volumen des Kühlbereichs:	251 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	67.4 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005316052
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL82SOE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SOE0**

### **Einbaukühlschrank mit VitaFresh, \*\*\*\* Gefrierfach und Open Assist: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.**

- easy Installation
- Einbau Kühlschrank
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja

#### **Design**

- Open Assist
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

#### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 251 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller
- 2 Flaschenabsteller
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

#### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch, 1 MultiBox auf Teleskopschienen
- Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

#### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### **Zubehör**

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**



#### **Sonderzubehör**

**BOSCH**

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SOE0



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen  
Δ: Gewicht


A: Geräteturhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen am Scharnier führen.

T: Geräteturhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

11

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.