


Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) PXE601DC1E



- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Flächenbündiger Rahmen:** die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Move Mode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Gerätebreite: 572 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 56x572x512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126x753x603 mm
 Nettogewicht: 14.1 kg
 Bruttogewicht: 15.3 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110 cm
 EAN-Nummer: 4242002915814
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz


Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9CF240	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
HEZ9CF280	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FF010	Flex Pfanne, groß
HEZ9FF030	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HEZ9FF040	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ9TY010	Teppan Yaki




4 242002 915814

**Serie 8, Induktionskochfeld, 60 cm,
flächenbündig (integriert)
PXE601DC1E**




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm