

## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBD6ECX00E



- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence Plus: der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).**

SGZ0B111	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	.....B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 14
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Programmdauer:	..... 3:35 h
Geräuschwert:	..... 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 41.6 kg
Bruttogewicht:	..... 43.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Reparaturindex:	..... 9.2
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005386604
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBD6ECX00E

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup>Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup>Programmdauer im Programm Eco 50 °C

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

### Korbssystem

- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm


<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SBD6ECX00E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm