

**Serie 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBD8TCX01E**



Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Energieeffizienzklasse A:** unsere energieeffizientesten Geschirrspüler.
- **Intelligentes Programm:** Passt den Wasch- und Trocknungszyklus individuell an deine Bedürfnisse an.
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für dein Geschirr.
- **Vario Schublade Pro - Optimale Platznutzung und höchste Flexibilität bei der Beladung für Besteckteile**

| | |
|-----------|---|
| SGZ0B11 | Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ8BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5045 | Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

| | |
|--|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: |A |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 54 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 14 |
| Wasserverbrauch: | 9.5 l |
| Programmdauer: | 4:55 h |
| Geräuschwert: | 43 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 865 x 598 x 550 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 865-925 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1200 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: |Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: |44.1 kg |
| Bruttogewicht: |46.0 kg |
| Anschlusswert: |2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: |Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005439065 |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |



Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBD8TCX01E

Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- Add-On functions via Home Connect app: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbssystem

- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect
- EmotionLight weiß
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Restzeitprojektion weiß
- Akustisches Signal am Programmende

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

