

Serie 6, Einbau-Modular- Geschirrspüler, Edelstahl SKE52M75EU



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

Der ActiveWater Smart mit Modular-Höhe 45 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der Einbauhöhe.

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
61 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 6

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8,0 l

Programmdauer: 3:55 h

Luftschallemissionen: 49 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 454 x 595 x 500 mm

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm

Höhenverstellbare Füße: Nein

Verstellbarer Sockel: Nein

Nettogewicht: 22,1 kg

Bruttogewicht: 24,6 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 215 cm

EAN-Nummer: 4242005198023

Art der Installation: Auf Tischgerät



4 242005 198023

Serie 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, Edelstahl SKE52M75EU

**Der ActiveWater Smart mit Modular-Höhe
45 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der
Einbauhöhe.**

- Modular-Geschirrspüler

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik

- 5 Reinigungstemperaturen
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- AquaSensor Aquasensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Wellensprüharm
- Glasschutz-Technik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem:
 - Korbfarbe silber • Klappstachelreihen • Variabler Besteckkorb • Tassenetageren


Anzeige und Bedienung

- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tastensperre


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)
- Incl. AquaStop-Verlängerung
- Gerätemaße (H x B x T): 45.4 cm x 59.5 cm x 50.0 cm

Serie 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, Edelstahl SKE52M75EU



Nominale Längen:	1,65 m	Verlängerung:	2,20 m
AquaStop:	2,25 m	AquaStop:	2,00 m
Ablaufschlauch:	1,70 m	Ablaufschlauch:	2,00 m



Maße in mm