

**Serie | 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMA68PD06E**



**Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
 Programmdauer: 3:15 h  
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 42,277 kg  
 Bruttogewicht: 44,5 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005130801  
 Art der Installation: Vollintegrierbar

**Sonderzubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl  
 SMZ5002 : Silberglanzkassette  
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
 SMZ5300 : Stielglas Korb



## Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMA68PD06E

### Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

#### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

#### Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

#### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

#### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- 3. Korb (nur 60cm) oder VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- OpenAssist


#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**  
**SMA68PD06E**



Maße in mm

