

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMD6TCX00E**



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

**Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse: .....A  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: .....54 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: ..... 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.5 l  
 Programmdauer: ..... 4:55 h  
 Luftschallemissionen: .....44 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....815 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: .....60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: .....43.2 kg  
 Bruttogewicht: .....45.0 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Reparaturindex: ..... 9.0  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242005278954  
 Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD6TCX00E

**Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.**

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

### Korbssystem

- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik

### Technische Informationen

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMD6TCX00E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm