

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8YBX00D



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SGZ6DB04 : Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
 SGZ6RB04 : 3. Korb für Max Flex Pro
 SGZ8BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5300 : Stielglas Korb

- **EmotionLightPro:** Setzen Sie Ihren Geschirrspüler in Szene – mit bis zu 256 Farben.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 64 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:55 h
 Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x
 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 43,6 kg
 Bruttogewicht: 45,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005230013
 Art der Installation: Vollintegrierbar



Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8YBX00D

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65°, Express 45°, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- Kreisel signalrot
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Restzeitprojektion weiß
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Salzeinfüllkanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMD8YBX00D



Maße in mm

