

**Serie | 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SMI46IS04E**



**Schaffen Sie sich daheim eine extra  
Ruhezone. Unser besonders leiser  
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence  
Programm.**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
9,5 l  
Programmdauer: 3:55 h  
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 35,678 kg  
Bruttogewicht: 38,0 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242005031597  
Art der Installation: Teilintegrierbar

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 031597

## **Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46IS04E**

**Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.**

---

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm  
Eco 50: 0.70 kWh

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Machine Care

### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Trocknungsassistent
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### **Korbsystem**

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### **Sicherheit**

- Tastensperre

### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

