

## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HUS00D



## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Anzahl Maßgedecke: ..... 12  
Wasserverbrauch: ..... 9.5 l  
Programmdauer: ..... 3:45 h  
Geräuschwert: ..... 46 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 815 x 598 x 573 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 815-875 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 35.3 kg  
Bruttogewicht: ..... 37.4 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005284948  
Gerätetyp: ..... Teilintegriert

SGZ0BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DX03	Vario Schublade für Max Flex Körbe
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



## **Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HUS00D**

### **Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.**

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### **Korbsystem**

- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### **Anzeige und Bedienung**


- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### **Technische Informationen und Zubehör**


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie 4, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI4HUS00D**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm