

Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HVS33E



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.**

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 13
 Wasserverbrauch: 9.5 l
 Programmdauer: 5:20 h
 Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.6 kg
 Bruttogewicht: 37.8 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005178896
 Gerätetyp: Teilintegriert

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ2044 | Sockelverkleidung + Tür Niro |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5025 | Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4HVS33E

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Informationen


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI4HVS33E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm