

## Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6EDS57E



- **Dritter Korb für zusätzlichen Platz:** der zusätzliche Besteckkorb für mehr Flexibilität.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Kurzinfo von Status.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.

### Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                       | ..... D                       |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:    | ..... 84 kWh                  |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken:                               | ..... 13                      |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | ..... 9.5 l                   |
| Programmdauer:  | ..... 4:35 h                  |
| Luftschallemissionen:   | ..... 42 dB(A) re 1 pW        |
| Luftschallemissionsklasse:                                    | ..... B                       |
| Bauform:  | ..... Einbau                  |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                       | ..... 0 mm                    |
| Abmessungen des Gerätes:                                      | ..... 815 x 598 x 573 mm      |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):                | ..... 815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                               | ..... 1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:                                       | ..... Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:  | ..... 60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:   | ..... Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:   | ..... 44.7 kg                 |
| Bruttogewicht:  | ..... 46.5 kg                 |
| Anschlusswert:  | ..... 2400 W                  |
| Absicherung:  | ..... 10 A                    |
| Spannung:   | ..... 220-240 V               |
| Frequenz:   | ..... 50; 60 Hz               |
| Reparaturindex:   | ..... 9.2                     |
| Länge Anschlusskabel:   | ..... 175.0 cm                |
| Steckerart:   | ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch:   | ..... 165 cm                  |
| Länge Ablaufschlauch:   | ..... 190 cm                  |
| EAN-Nummer:   | ..... 4242005177790           |
| Gerätetyp:  | ..... Integrierbar            |

### Sonderzubehör

|           |   |
|-----------|---|
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| SMZ2014   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| SMZ2044   | Sockelverkleidung + Tür Niro            |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| SMZ5035   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                          |
| SGZ0BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| SGZ0IC00  | Kleinteile-Halter für Oberkorb          |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |



## Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6EDS57E

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

### Programme und Optionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnologie und Sensorik

- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

### Korbssystem

- Kreisel signalrot
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- PiezoTouchControl (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Sicherheit


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Informationen


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie 6, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SMI6EDS57E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm