

Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6TCS00E



Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Kurzinfo von Status.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	42.7 kg
Bruttogewicht:	44.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	9.0
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005278732
Gerätetyp:	Integrierbar



Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6TCS00E

Geschirrspüler mit Energielabel A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbssystem

- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Technische Informationen

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI6TCS00E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm