# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4EMI06E



## Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

- **Efficient Dry**: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade**: zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Smart Start**: Effiziente und kostengünstige Energie nutzen mit automatischer Startzeit.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **3-fach Rackmatik**: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse[1]: | B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 65 kWh/100 Zyklen |
| Anzahl Maßgedecke: | 14 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Freistehend |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 30 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1155 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Höhenverstellung max.: | 20 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Nein |
| Nettogewicht: | 52.5 kg |
| Bruttogewicht: | 53.7 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Max. mögliche Wasserhärte: | 50°DH |
| Reparaturindex: | 9.3 |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005382347 |
| Gerätetyp: | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |

### Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

4 242005 382347

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4EMI06E

## Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

**Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

**Programme und Optionen**
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

**Korbsystem**
- Vario Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

**Technische Informationen und Zubehör**
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

**Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
# SMS4EMI06E

Maße in mm




⅄ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz