

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SMS4HBI01D



### Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6DB04	Vario Schublade für Max Flex Pro Körbe
SGZ6RB04	3. Korb für Max Flex Pro
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5001	Baby-Zubehörset
SMZ5300	Stielglas Korb

## Vernetzter Geschirrspüler mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für schwer zu reinigendes Geschirr.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: .....	84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: .....	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: .....	9.5 l
Programmdauer: .....	4:55 h
Luftschallemissionen: .....	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	B
Bauform: .....	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte: .....	30 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....	1155 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle
Höhenverstellung max.: .....	20 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Nein
Nettogewicht: .....	52.1 kg
Bruttogewicht: .....	54.0 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
EAN-Nummer: .....	4242005229291
Gerätetyp: .....	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



## **Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SMS4HBI01D**

### **Vernetzter Geschirrspüler mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im oberen Korb, für schwer zu reinigendes Geschirr.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### **Korbssystem**

- MaxFlex Korbssystem
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

#### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Silver Inox SMS4HBI01D

Maße in mm



⚡ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz