

**Serie 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS4HTI00E**



**Flexibles Beladen und intelligente
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die
Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **Silence on demand: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.**

- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 Baby-Zubehörset
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Anzahl Maßgedecke:	13
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	4:30 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	30 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	845 x 600 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max.:	20 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	47.9 kg
Bruttogewicht:	49.1 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005439041
Gerätetyp:	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4HTI00E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS4HTI00E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz