



BOSCH

**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SMT6TC800E**



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse  
A, der dank des innovativen  
Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein  
uneingeschränkt perfektes Ergebnis  
erzielt.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Energieeffizienzklasse A:** unsere energieeffizientesten Geschirrspüler.
- **Status Light:** ein Lichtsignal in der linken oberen Ecke zeigt dir an, ob der Geschirrspüler läuft.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).

Energieeffizienzklasse: ..... A  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh

Anzahl Maßgedecke: ..... 14  
Wasserverbrauch: ..... 9.5 l  
Programmdauer: ..... 4:55 h  
Geräuschwert: ..... 43 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 815 x 598 x 550 mm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 42.1 kg  
Bruttogewicht: ..... 44.0 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005386369  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



## Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen **SMT6TC800E**

**Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems ein uneingeschränkt perfektes Ergebnis erzielt.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Perfect Dry (Zeolith-Trocknung)
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Status Light
- Emotion Light weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Open Assist
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>



BOSCH


**Serie 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
VarioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SMT6TC800E**

Maße in mm



↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm