

## Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU2ITS33E



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.<sup>2</sup>
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	92 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 12
Wasserverbrauch:	..... 10.5 l
Programmdauer:	..... 4:30 h
Geräuschwert:	..... 48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 32.5 kg
Bruttogewicht:	..... 34.7 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Reparaturindex:	..... 8.6
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005196531
Gerätetyp:	..... Unterbaufähig

### Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5300	Stielglas Korb



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Garantiebedingungen findest du unter <https://www.bosch-home.at/mybosch/kostenlose-garantieerlaengerung/garantiebedingungen-aquastop>

## Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU2ITS33E

---

### Leistung und Verbrauch

#### Programme und Optionen

- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Sicherheit


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60  
cm, Edelstahl  
SMU2ITS33E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm