



BOSCH

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU4ECS22E



B A
G

• **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.

• **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.

• **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**

• **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

• **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.0 l
Programmdauer:	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.1 kg
Bruttogewicht:	39.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005420742
Gerätetyp:	Unterbaufähig

Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU4ECS22E

°C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungssarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Informationen


- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)



BOSCH


**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMU4ECS22E**

Maße in mm



↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm