

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMU4HCW48E



A ↑ G D



SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse:	.....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	.....	14
Wasserverbrauch:	.....	9.5 l
Programmdauer:	.....	4:55 h
Geräuschwert:	.....	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....	B
Bauform:	.....	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	.....	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	.....	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....	60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....	35.9 kg
Bruttogewicht:	.....	38.0 kg
Anschlusswert:	.....	2400 W
Absicherung:	.....	10 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....	175.0 cm
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....	190 cm
EAN-Nummer:	.....	4242005250059
Gerätetyp:	.....	Unterbaufähig



4 242005 250059

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Weiß **SMU4HCW48E**

### **Leistung und Verbrauch**

- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

### **Korbsystem**

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

### **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### **Sicherheit**


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Incl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm



BOSCH


## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMU4HCW48E

Maße in mm



↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm