

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46GX01E



Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l
Programmdauer: 3:30 h
Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x
550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 34,9 kg
Bruttogewicht: 37,4 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242002960173
Art der Installation: Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanz Kassette
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242002 960173

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46GX01E

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox
- AquaSensor, Beladungs-Sensor Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV46GX01E



() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm