

**Serie | 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMV46TX02E**



- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.
- **Automatikprogramme:** automatisch beste Spülergebnisse.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
Programmdauer: 3:15 h  
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 46,2 kg  
Bruttogewicht: 48,5 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242005026364  
Art der Installation: Vollintegrierbar



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
SMZ5300 : Stielglas Korb



4 242005 026364

## Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SMV46TX02E**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- MaxFlexSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
  - ServoSchloss
  - Glasschutz-Technik
  - Inkl. Dampfschutz-Blech
  - Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
SMV46TX02E**



Maße in mm

