

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV6ZCX42E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit einer
Intensivreinigungszone, der ExtraClean
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes
Geschirr.**

- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	3:55 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	46.7 kg
Bruttogewicht:	48.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005189991
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX42E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programme und Optionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbssystem

- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 1.1
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- Energieeffizienzklasse¹: C

- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV6ZCX42E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm