

**Serie | 8, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV88UX36E**



A
↑
G
D



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **Kindersicherung Türverriegelung:** verhindert das versehentliche Türöffnen während des Spülvorgangs.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 7,7 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallmissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 45,7 kg
Bruttogewicht: 48,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005143061
Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242005 143061

Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV88UX36E

Technische Informationen

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- TFT Display innen
- Echtzeituhr
- EmotionLight weiß
- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Türverriegelung

**Serie | 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV88UX36E**



Maße in mm



Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz