

Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2IKS10E



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 78 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:35 h
 Luftschallemissionen: 48 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 27,0 kg
 Bruttogewicht: 28,9 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 8,6
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242005229338
 Art der Installation: Teilintegrierbar



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5300 : Stielglas Korb
 SPZ2044 : Tür- und Sockelblende, Edelstahl



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2IKS10E

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm
Eco 50: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

**Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SPI2IKS10E**

