

## Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl, lackiert SPS2XMI01E



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
9,5 l  
Programmdauer: 3:40 h  
Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Bauform: Standgerät  
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm  
Abmessungen des Gerätes: 845 x 450 x 600 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle  
Höhenverstellung max.: 20 mm  
Verstellbarer Sockel: Nein  
Nettogewicht: 34,5 kg  
Bruttogewicht: 36,0 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 205 cm  
EAN-Nummer: 4242005216222  
Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



## **Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl, lackiert SPS2XMI01E**

---

### **Leistung und Verbrauch**

#### **Programme und Optionen**

- Vorspülen
- Silence on Demand (per App)

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher.
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

#### **Korbsystem**

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

#### **Anzeige und Bedienung**


- Home Connect
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

#### **Sicherheit**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Geräte Maße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

## Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl, lackiert SPS2XMI01E

Maße in mm



△ Steckdose  
○ Werte mit Verlängerungssatz