

**Serie 4, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 7 kg,
max. 1400 U/min., Weiß
WAE2829U**



Sonderzubehör

- | | |
|---------|---------------------|
| WMZ2200 | Bodenbefestigung |
| WMZ2381 | Zulauf-Verlängerung |
| WMZ2420 | Unterbauabdeckung |

Die Waschmaschine mit ActiveWater™ in der Energieeffizienzklasse A+++: so sparen Sie doppelt – Wasser und Energie.

- **AquaStop:** deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
- **Anti Vibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch innovativen Vibrationsschutz.
- **Energieeffizienz A+++:** wäscht besonders sparsam.
- **Extra Kurz 15':** saubere Kleidung in nur 15 Minuten.
- **Nie wieder ein Wäschestück vergessen, dank Nachlegefunktion.**

Technische Daten

Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg
Bauform:	Freistehend
Abmessungen des Gerätes:	848x598x550 mm
Nettogewicht:	64.0 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	160 cm
Türanschlag:	Links
Rollen:	Nein
EAN-Nummer:	4242002972398
Gerätetyp:	Unterbaufähig



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



BOSCH

Serie 4, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 7 kg, max. 1400 U/min., Weiß WAE2829U

Die Waschmaschine mit ActiveWater™ in der Energieeffizienzklasse A+++: so sparen Sie doppelt – Wasser und Energie.

- Exklusiv

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 165 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.72 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.73 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.67 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.2 W / 1.9 W
- Wasserverbrauch von 10686 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min.**
- max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle EcoPerfect 60° und Baumwolle EcoPerfect 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 215 min bei vollständiger Befüllung und 215 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 186 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 56
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 75

Programme

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Tasten: Start / Pause, Spülen Plus, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit


- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

- Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- LED-Anzeige für Programmablauf
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Anzeige für Überdosierung
- Nachlegefunktion
- ActiveWater™: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, silber mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlussgriffen


Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätmaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie 4, Waschmaschine,
unterbaufähig - Frontlader, 7 kg,
max. 1400 U/min., Weiß
WAE2829U**



Maße in mm



Maße in mm