

## Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, 1400 U/min., Weiß WAN28123



### Sonderzubehör

WMZ2200	Bodenbefestigung
WMZ2381	Zulauf-Verlängerung
WMZPW20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

## Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.

- **Eco Silence Drive™**: so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein.
- **Hygiene Plus**: hygienische Waschergebnisse, wirksame Keimbeseitigung selbst bei 40 °C.<sup>2</sup>
- **Speed Perfect**: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.<sup>3</sup>
- **Active Water Plus**: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- **LED-Display**: mit End- oder Startzeitvorwahl von bis zu 24 Stunden.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....B
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	..... 51 kWh
Maximale Beladungsmenge:	..... 7.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus:	.....45 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	..... 3:28 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	.....B
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Geräuschwert:	..... 75 dB(A) re 1pW
Bauform:	..... Freistehend
Abmessungen des Gerätes:	..... 848x598x550 mm
Nettogewicht:	..... 68.8 kg
Anschlusswert:	..... 2300 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 160.0 cm
Türanschlag:	..... Links
Rollen:	..... Nein
EAN-Nummer:	..... 4242005331444
Gerätetyp:	..... Freistehend



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Bosch-Waschmaschinen mit dem Waschprogramm AllergyPlus bei 40° und 60° erfüllen nach Honisch et al. 2014 wissenschaftlich empfohlene Bedingungen für 99,99 % Keimreduktion für Enterococcus Hirae und Pseudomonas Aeruginosa. "Einfluss von Waschzykluszeit, Temperatur und Waschmittelformulierung auf die Hygienewirksamkeit der Haushaltswäsche." Leitung Hochschule Rhein-Waal

<sup>3</sup> Unterschied zwischen der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C und der Dauer des Pflegeleicht-Programms 40 °C in Kombination mit der Option SpeedPerfect.

## **Serie 4, Waschmaschine, Frontlader, 7 kg, 1400 U/min., Weiß WAN28123**

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

### **Die Waschmaschine mit EcoSilence Drive™: verlassen Sie sich auf Laufruhe und Langlebigkeit.**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 51 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>4</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

#### **Programme**

- Spezialprogramme: Drum clean & Erinnerungsfunkt., Hemden/Blusen, Hygiene, MIX Silent/MIX Night wash, Pflegeleicht plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Super 15 min / Super 30 min, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### **Optionen**

- SpeedPerfect™: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit.
- TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop

#### **Komfort und Sicherheit**

- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, grau, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- AquaStop-Schlauch

#### **Technische Informationen**


- unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G


<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

**Serie 4, Waschmaschine, Frontlader,  
7 kg, 1400 U/min., Weiß  
WAN28123**



Maße in mm



Maße in mm