

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader,
8 kg, 1400 U/min.
WAT28640**



A+++

**Die Waschmaschine mit intelligenter
Dosierautomatik: Perfekte Ergebnisse dank
präziser Waschmitteldosierung.**

- **i-DOS:** automatische Dosierung für ein perfektes Waschergebnis und minimalen Verbrauch. Einmal befüllt, präzise dosiert für viele Wäschen.
- **Automatik-Programme:** perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- **AllergiePlus:** für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt.
- **SpeedPerfect:** perfekt saubere Wäsche – bis zu 65 % schneller.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	848
Abmessungen des Gerätes :	848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) :	72,301
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Waschwirkungsklasse :	A
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002864358
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	137,00
:	0,12
:	0,43
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	9900
Schleuderwirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1374
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
:	20
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	49
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	74
Art der Installation :	Standgerät



4 242002 864358

Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WAT28640

Die Waschmaschine mit intelligenter Dosierautomatik: Perfekte Ergebnisse dank präziser Waschmitteldosierung.

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D
- 30% sparsamer (137kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 137 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.74 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.7 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.35 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 9900 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleudererdrehzahl: 1400 U/Min.** max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei

Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung

- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 74

Programme

- Spezialprogramme: Spülen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Schleudern/Abpumpen, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Drehzahlabwahl, Temperatur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Basiseinstellung/Kindersicherung, Spülstop, Memory und 24 h Fertig in, i-Dos 1: Flüssigwaschmittel, i-Dos 2: Weichspüler
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler


Komfort und Sicherheit

- AquaStop-Schlauch
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleudererdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endzeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Nachlegefunktion
- AquaSensor für optimale Spülergebnisse
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Stufenlose Mengenautomatik
- ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullauge, silber mit 165° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss


Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätmaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 59.0 cm
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg,
1400 U/min.
WAT28640**



Maße in mm



Maße in mm