

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader,
8 kg, 1400 U/min.
WAT286V0**



A+++

**Die Waschmaschine mit intelligenter
Dosierautomatik: Perfekte Ergebnisse dank
präziser Waschmitteldosierung.**

- **i-DOS:** automatische Dosierung für ein perfektes Waschergebnis und minimalen Verbrauch. Einmal befüllt, präzise dosiert für viele Wäschen.
- **Automatik-Programme:** perfekte Waschergebnisse auf Knopfdruck.
- **EcoSilence Drive™:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- **AllergiePlus:** für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt.
- **SpeedPerfect:** perfekt saubere Wäsche – bis zu 65 % schneller.



Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	848
Abmessungen des Gerätes :	848 x 598 x 590
Höhe für Unterbau :	848,00
Nettogewicht (kg) :	70,939
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	160
Waschwirkungsklasse :	A
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002994956
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) :	8,0
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	137,00
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,12
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,43
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	9900
Schleuderwirkungsklasse :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1374
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) :	225
:	20
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	49
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	74
Art der Installation :	Standgerät

Sonderzubehör

- WMZ20490 : Podest mit Auszug
 WMZ2200 : Bodenbefestigung
 WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung



Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WAT286V0

Die Waschmaschine mit intelligenter Dosierautomatik: Perfekte Ergebnisse dank präziser Waschmitteldosierung.

- EcoSilence Drive
- i-DOS

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- 30% sparsamer (137kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 137 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.74 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.7 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.35 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 9900 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min.**
max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei

Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung

- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 74

Programme

- Spezialprogramme: Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, Automatik Sanft, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Spülen/Schleudern/Abpumpen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- TouchControl-Tasten: Bügelleicht, EcoPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, SpeedPerfect, Spülen Plus +1+2+3, Spülstop, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Fertig in und 24 h Fertig in, i-DOS 1: Flüssigwaschmittel, i-DOS 2: Weichspüler

Komfort und Sicherheit

- AquaStop-Schlauch
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschdämmung
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24

h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und
Verbrauchsanzeige


- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Nachlegefunktion
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Stufenlose Mengenautomatik
- ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- AquaSensor für optimale Spülergebnisse
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Schaumerkennung
- Kindersicherung
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 59.0 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

*** Der angegebene Wert ist gerundet.*

**Serie | 6, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg,
1400 U/min.
WAT286V0**



Maße in mm