

Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTU87RU4AT



A++



- **Selbstreinigender Kondensator:** spart Zeit und Mühe durch automatische Flusenentfernung.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **AntiVibration Design:** extrem standfest und besonders leise durch speziellen Vibrationsschutz.
- **Schnelles Trocknen:** trocknet eine volle Trommel jetzt bis zu 35 min schneller als bisher.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht:	54.0 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Kältemittelart:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
EAN-Nummer:	4242005261543
Anschlusswert:	800 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	9.0 kg
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	1.97 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	162 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	1.16 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	104 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC):	243.0 kWh/Jahr
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	129 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	91 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	91 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	91 %

Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic



Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9 kg WTU87RU4AT

Leistung und Verbrauch

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schongang, Signal, Trockenziele, 24 h Endezeitvorwahl

Komfort und Sicherheit


- selfCleaning Condenser
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Schongang, Signal, Endezeitvorwahl, Trockenziele, Power Button, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., My favorite
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 84 cm x 60 cm x 61 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Serie 6, Wärmepumpen-Trockner, 9
kg
WTU87RU4AT**

Maße in mm



Maße in mm

