

**Series 8, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTW845W0**



Sonderzubehör

WMZ20600 Wollekorb
 WTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug
 WTZ20410 Verbindungssatz

Unser Wärmepumpentrockner mit A+++ und SelfCleaning Condenser™: Beste Leistung garantiert - bei dauerhaft niedrigem Energieverbrauch.

- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **ComfortControl:** leichte Übersicht und Bedienung dank intuitiver Benutzeroberfläche.
- **Rekordverdächtig schnell:** trocknet 1 kg Wäsche in weniger als 20 Minuten.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Bauform: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Türanschlag: | Rechts |
| Länge Anschlusskabel: | 145,0 cm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 842x598x599 mm |
| Nettogewicht: | 51,9 kg |
| Fluorierte Treibhausgase: | Nein |
| Hermetisch geschlossene Einrichtung: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242002925844 |
| Anschlusswert: | 1000 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Series 8, heat pump dryer, 8 kg, White WTW845W0

Unser Wärmepumpentrockner mit A+++ und SelfCleaning Condenser™: Beste Leistung garantiert - bei dauerhaft niedrigem Energieverbrauch.

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation mit Wärmepumpentechnologie
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 176.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.46 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 117 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 148 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 94 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 87 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 89 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %.
- Schalleistungspegel: 62 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Decken, Zeitprogramm warm, Auflockern, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Signal, Fertig in, Start/Pause, Trockenziele, An/Aus, Trocknungsgradfeinjustage, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- SelfCleaning Condenser - nie mehr Kondensator reinigen

- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür, weiß
- Komfortverschluss

Technische Informationen


- Gerätmaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe




BOSCH

**Series 8, heat pump dryer, 8 kg,
White
WTW845W0**

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

