

**Series 8, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTX87M20**



- **AutoDry:** trocknet Wäsche exakt und sanft bis zum gewünschten Trocknungsgrad.
- **ComfortControl:** leichte Übersicht und Bedienung dank intuitiver Benutzeroberfläche.
- **Home Connect:** vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Schnelles Trocknen:** trocknet eine volle Trommel jetzt bis zu 35 min schneller als bisher.
- **SensitiveDrying System:** besonders gleichmäßiges Trocknen ohne Knitterfalten dank einzigartiger textilschonender Trommelstruktur.

**Technische Daten**

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Länge Anschlusskabel: .....	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....	842x598x613 mm
Nettogewicht: .....	54.4 kg
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
EAN-Nummer: .....	4242005174164
Anschlusswert: .....	1000 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz



**Sonderzubehör**

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Series 8, heat pump dryer, 8 kg, White WTX87M20

### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A++ Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 233.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.88 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.13 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 122 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 152 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 100 min.
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 91 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %.
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Smart Dry
- Spezialprogramme: Allergie Plus / Hygiene, Baumwolle, Blusen/Hemden, Smart Dry, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Mix, Extra kurz 40, Sportswear, Steppdecken, Synthetik, Wolle finish, Zeitprogramm warm

### Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, Smart Dry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Endezeitvorwahl, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., Power Button, Remote Start, Schongang, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Endezeitvorwahl

### Komfort und Sicherheit

- AutoClean - nie mehr Türfilter reinigen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Metallverschlusshaken

### Technische Informationen

- unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (HxBxT): 84 cm x 60 cm x 60 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**Series 8, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTX87M20**

---

Maße in mm

