

**HomeProfessional,  
Wärmepumpentrockner, 9 kg  
WTY887W6**



**Sonderzubehör**

WMZ20600 Wollekorb  
 WTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug  
 WTZ20410 Verbindungssatz

**Der Wärmepumpentrockner mit bestem Geräuschwert in der Klasse A+++ und SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit optimalem Energieverbrauch.**

- **Selbstreinigender Kondensator:** ein flusenfreier Kondensator sorgt für beste Energieeffizienz.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **59 dB:** Dieser extra leise Wärmepumpentrockner überzeugt durch Anti-Vibration-Design.
- **Comfort Control Plus:** dank intuitiver Benutzerführung besonders einfach zu bedienen.
- **Sensitive-Drying-System:** schonendes Trocknen ohne Knitterfalten.

**Technische Daten**

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Länge Anschlusskabel:	145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x599 mm
Nettogewicht:	55.8 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Ja
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge der Fluorgase:	0.280 kg
Menge als CO2-Äquivalent:	0.400 t
EAN-Nummer:	4242005055302
Anschlusswert:	1000 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **HomeProfessional, Wärmepumpentrockner, 9 kg WTY887W6**

**Der Wärmepumpentrockner mit bestem Geräuschwert in der Klasse A+++ und SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit optimalem Energieverbrauch.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 9 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 194.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.57 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.13 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.13 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 199 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 250 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 160 min.
- Kondensationseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 91 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 91 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 91 %.
- Schalleistungspegel: 59 dB (A) re 1 pW

### **Programme**

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Synthetikdecken, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 60 Min Warm, Zeitprogramm 30 Min. warm, Baumwolle, Pflegeleicht, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

### **Optionen**

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Start/Pause, Optionen, Trockenziele, Memory 1, Memory 2, An/Aus, Grundeinstellungen, 24 h Fertig in
- Multisignaltöne

### **Komfort und Sicherheit**

- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- SelfCleaning Condenser - nie mehr Kondensator reinigen
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrömmel, Mitnehmer im Softdesign
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Tür rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar
- Tür silber-schwarzgrau
- Komfortverschluss
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### **Technische Informationen**

- Gerätmaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

**HomeProfessional,  
Wärmepumpentrockner, 9 kg  
WTY887W6**

---

Maße in mm

