

**Serie | 6, Waschmaschine,
Unterbaufähig - Frontlader, 7 kg, 1400
U/min.
WUQ28430**



A+++

**Unterbaufähige Waschmaschine mit
EcoSilence Drive: genießen Sie exzellente
Laufruhe und Langlebigkeit.**

- **EcoSilence Drive™:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders hoher Lebensdauer.
- **AllergiePlus:** für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt.
- **VarioTrommel:** schonend und effizient Waschen dank einzigartiger Trommelstruktur.
- **ActiveWater Plus:** automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs bei jeder Waschladung.
- Zeitvorwahl und Restzeitanzeige auf großem LED Display.

Technische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Bauform : | Standgerät |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) : | 820 |
| Abmessungen des Gerätes : | 848 x 598 x 550 |
| Höhe für Unterbau : | 820,00 |
| Nettogewicht (kg) : | 66,992 |
| Anschlusswert (W) : | 2300 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 160 |
| Waschwirkungsklasse : | A |
| Türanschlag : | Links |
| Rollen : | Nein |
| EAN-Nummer : | 4242005053599 |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : | 7,0 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : | 122,00 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : | 0,12 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : | 0,58 |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : | 8800 |
| Schleuderwirkungsklasse : | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : | 1397 |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : | 225 |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : | 225 |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : | 225 |
| Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : | 49 |
| Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : | 74 |
| Art der Installation : | Unterbaugerät |



Sonderzubehör

- WMZ20331 : Unterbauabdeckung
- WMZ2200 : Bodenbefestigung
- WMZ2381 : Zulauf-Verlängerung



Serie | 6, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 7 kg, 1400 U/min. WUQ28430

Unterbaufähige Waschmaschine mit EcoSilence Drive: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit.

- EcoSilence Drive
- AquaStop

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 7 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- 30% sparsamer (122 kWh /Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 122 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.66 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.54 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.36 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / ungeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.58 W
- Wasserverbrauch von 8800 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min.**
max. Restfeuchte: 52 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei

Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung

- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 74

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Trommel reinigen, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, ExtraKurz 15'/30', Decken, Schnell/Mix leise (NightWash), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- TouchControl-Tasten: Spülen Plus, Bügelleicht, Fertig in, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect/EcoPerfect, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Programm zur Trommelreinigung
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Verbrauchsanzeige: Angabe zu Stromverbrauch
- Anzeige für Überdosierung
- Stufenlose Mengenautomatik
- ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel
- Metallverschluss
- Komfortverschluss


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- unterbaufähig


** Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>*

*** Der angegebene Wert ist gerundet.*

**Serie | 6, Waschmaschine, Unterbaufähig -
Frontlader, 7 kg, 1400 U/min.
WUQ28430**



Maße in mm



Maße in mm