

## Serie | 8, Einbau Kompaktbackofen, Edelstahl CBG675BS1

**A<sup>+</sup>**


### Integriertes Zubehör

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 : Backstein  
HEZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit  
HEZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit  
HEZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit  
HEZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit  
HEZ638178 : Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro  
HEZ660050 : Verblendleiste für Sockel  
HEZ660060 : Fachbodenverblendung  
HEZ6BCA0 : Kochbuch  
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l

## Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so geniessen Sie auch auf kleinerem Raum grossen Kochkomfort.

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung inkl. pyrolysefeste Auszüge.
- **Energieeffizienzklasse A<sup>+</sup>:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schliessen der Tür.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 710 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	30.258
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002808529
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A <sup>+</sup>
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0.73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0.61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81.3
Anschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242002 808529

## **Serie | 8, Einbau Kompaktbackofen, Edelstahl CBG675BS1**

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so  
geniessen Sie auch auf kleinerem Raum  
grossen Kochkomfort.**

### **Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 47 l
- 13 Beheizungsarten:  
4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill,  
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen,  
Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

### **Design**

- Drehring
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

### **Komfort**

- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturanzeige  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot-Programmautomatik  
Sabbat-Funktion
- 2,5"-TFT-color and text Display mit Touch-Control-Tasten
- Supporting systems: Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Edelstahl-Lüfterrad
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Vollglas-Innentür

### **Zubehör:**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### **Umwelt und Sicherheit**

- Türverriegelung elektronisch  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Start-/Stoptaste  
Türkontaktschalter
- Premium-Tür mit max 30°C  
(Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober/  
Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)

### **Technische Informationen:**


- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568  
mm x 550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

## Serie | 8, Einbau Kompaktbackofen, Edelstahl CBG675BS1


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Einbau mit einem Kochfeld.




Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm