

## Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG675BS3



A<sup>+</sup>



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so genießen Sie auch auf kleinerem Raum grossen Kochkomfort.

- **4D Heissluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schliessen der Tür.

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 520 x 650 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Edelstahl  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 30.0 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 47 l  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242005110827  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A<sup>+</sup>  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): .... 0.73 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
Anschlusswert: ..... 2990 W  
Absicherung: ..... 13 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## **Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CBG675BS3**

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen: so  
geniessen Sie auch auf kleinerem Raum  
grossen Kochkomfort.**

---

### **Backofentyp und Heizart**

- Innenraumvolumen: 47 l
- 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

#### **Design**

- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

#### **Komfort**

- 2,5"-TFT-color and text Display mit Touch-Control-Tasten
- Programme
- Elektronik-Uhr

#### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

#### **Zubehör:**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


#### **Umwelt und Sicherheit**

- Türverriegelung elektronisch Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste
- Türkontaktschalter


#### **Technische Informationen**

- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW


**Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60  
x 45 cm, Edelstahl  
CBG675BS3**



Masse in mm




Masse in mm



Platz für Geräteanschluss  
320 x 115

Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

<b>Kochfeld-Typ</b>	<b>min. Arbeitsplattenstärke</b>	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm